

Brenderup

ON THE MOVE

BRENDERUP PRZYCZEPY PODŁOŻIOWE



NA DRODZE W KIERUNKU PRZYSZŁOŚCI

Od roku 1936 Brenderup wciąż idzie naprzód, a w trakcie pokonywania tej drogi nasze przyczepy były wciąż wyposażane w nowe funkcje oraz elementy. Jednocześnie rozszerzała się gama produktów i opracowaliśmy przyczepy na potrzeby praktycznie każdego rodzaju transportu.

Dziś jesteśmy jednym z wiodących producentów przyczep - nieprzypadkowo, gdyż uznajemy niezawodność, funkcjonalność, nowoczesny design, a także bezpieczeństwo za najważniejsze spośród naszych priorytetów. Szeroka gama akcesoriów czyni nasze przyczepy wszechstronnymi.

W roku 2014 nastąpił kolejny zwrot na naszej drodze. Powstała niezależna spółka Brenderup Group, w której Brenderup jest jedną z głównych marek. Nowa firma

koncentruje się w pełni na przyczepach, łącząc naszą wiedzę i doświadczenie z dążeniem do tworzenia produktów oferujących klientom dodatkową, niepowtarzalną wartość.

Nasze portfolio umożliwia zaspokojenie szerokiego zakresu potrzeb. Wykorzystujemy swoją wiedzę do wskazania klientowi przyczepy dopasowanej do jego konkretnych potrzeb, a jednocześnie na tyle wszechstronnej, by odpowiadała również potrzebom pojawiającym się w przyszłości.

Na podstawie naszego doświadczenia oraz szerokiej sieci dealerów i konsumentów opracowujemy nowoczesne produkty łączące w sobie wyjątkowy design i wyposażenie, ułatwiające transport- produkty, z których korzysta się z dumą!



WYBIERZ EKOLOGICZNE ROZWIĄZANIE DLA SWOJEJ PRZYCZEPY

Jesteśmy jednym z wiodących producentów w Europie i mamy ponad 80-letnie doświadczenie. Dlatego polegamy na naszych przyczepach – i Ty też możesz! Są wykonane tak, aby służyły przez lata, a nawet pokolenia, jeśli są odpowiednio konserwowane. Są solidne, zapewniają doskonałe wrażenia z jazdy i bezpieczeństwo na drodze.

Jesteśmy dumni z jakości naszych przyczep i możemy teraz zaoferować trzyletnią gwarancję. Jako nasz klient będziesz więcej niż zadowolony ze swojej decyzji o posiadaniu przyczepy Brenderup przez długie lata.

Aby uzyskać więcej informacji na temat gwarancji i zasad, przeczytaj więcej na naszej stronie internetowej lub odwiedź jednego z naszych dealerów.



ŁODZIE BUDUJE SIĘ NA WODĘ. PRZYCZEPY PODŁODZIOWE BUDUJE SIĘ DLA ŁODZI

Transport łodzi na lądzie wymaga zastosowania specjalnych rozwiązań. W Brenderup uwielbiamy takie zadania. Myślimy, zmieniamy i udoskonalamy - dlatego nasze przyczepy podłodziowe zostały wyposażone w liczne udogodnienia.

Prace rozwojowe prowadzone są ze szczególnym naciskiem na trwałość i bezpieczeństwo. Nasze przyczepy wyposażone są np. w dyszel w kształcie litery V, na którego końcu znajduje się zaczep kulowy. Zapewnia on całemu zestawowi składającemu się z samochodu, przyczepy i łodzi dużą stabilność i wytrzymałość. Materiały wykorzystane do budowy podwozi, układów hamulcowych, felg, opon i rolek oraz ich konstrukcje zapewniają ponadprzeciętną trwałość.

Obsługa przyczepy powinna być również łatwa. Regulowane rolki kilowe i boczne oraz kołyska rufowa pozwalają na bezproblemowe zwodowanie łodzi i wyciągnięcie jej z wody. Nasze przyczepy posiadają również sprytne rozwiązania pozwalające transportować łodzie niezależnie od tego, czy bardziej obciążony zostaje przód, czy tył przyczepy. Nie można zapomnieć o naszym zastrzeżonym, lekkim panelu lamp, który można bardzo łatwo zamontować, jak i zdemontować.

Spełnia on wszelkie obowiązujące wymagania dotyczące oświetlenia i widoczności przyczepy od tyłu. Zarówno materiały, z których wykonane są przyczepy, jak i ich części, są oczywiście odpowiednio testowane. Nasze centrum badawcze to najprawdopodobniej najgorsze miejsce, w którym może znaleźć się przyczepa - jeśli się w nim sprawdzi, sprawdzi się również w większości sytuacji, jakie mogą przydarzyć się podczas jej eksploatacji.



ZNAJDŹ PRZYCZEPĘ PODŁODZIOWĄ ODPOWIEDNIĄ DO TWOICH POTRZEB

PRZYCZEPY HAMOWANE 12

Duże i ciężkie łodzie wymagają bardzo wysokiego poziomu bezpieczeństwa transportu. Dzięki naszym przyczepom możesz go sobie zapewnić.

PRZYCZEPY NIEHAMOWANE 20

Proste, niedrogie przyczepy przeznaczone na rynek konsumencki, optymalne do załadunku i transportu lżejszych łodzi.

WÓZKI TRANSPORTOWE 24

SPORTY WODNE 28

Kategoria sportów wodnych obejmuje bezpieczne rozwiązania transportowe służące do przewozu kanadyjek, kajaków, skuterów wodnych oraz akcesorium do miejsca przeznaczenia.

AKCESORIA 31

Oferujemy szeroką gamę akcesoriów, dzięki którym twoja przyczepa będzie jeszcze bardziej wszechstronna.

Przyczepy przedstawione w katalogu są wyposażone w opcjonalne akcesoria. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych produktów. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku lub nieścisłości podanych parametrów. Prawa autorskie należą do Brenderup Group. Jakikolwiek powielanie lub wykorzystanie zdjęć i tekstów wymaga pisemnej zgody. Ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi.


NIEZAWODNE PRODUKTY DOSTOSOWANE DO TWOICH POTRZEB

Wszystkie nasze produkty mają unikatowe detale i są dostosowane do Twoich potrzeb. Poświęciliśmy wiele lat na udoskonalenie i rozwój cech i funkcjonalności. Kunszt budowy przyczep rozpoczął się ponad 80 lat temu, a dziś Twoja przyczepa produkowana jest w nowoczesnych zakładach produkcyjnych. Nasze dziedzictwo to skandynawski projekt i rozwój, w którym sprawdzone funkcje produktów są nieustannie ulepszane i udoskonalane. Możesz zaufać swojej przyczepie, rok po roku, we wszystkich sytuacjach. Bardzo starannie dobieramy dostawców i materiał w naszych produktach, aby stworzyć dobry produkt o odpowiednich specyfikacjach. Pracujemy nad zrównoważonym rozwojem oraz przyszłością w zakresie wykorzystania paliwa, ogrzewania i energii. Współpracujemy długoterminowo z naszymi pracownikami – ludźmi, którzy są ważni i znają rzemiosło. Ludźmi, którzy wiedzą jak ważna powinna być solidna, trwała i niezawodna przyczepa. Jak dobry przyjaciel, gdy jesteś w drodze. Tekst historii pochodzi ze strony internetowej!






Marka Banderup ma swój początek w roku 1936. Wtedy to kowal Ove Justesen kupił kuźnię we wsi Brenderup pomiędzy Middelfart a Bogense w Danii. Ove szybko założył Fabrykę Maszyn Brenderup i rozpoczął produkcję oprzyrządowania do maszyn rolniczych, w czym miał doświadczenie z poprzedniej pracy. To rozwinęło się w produkcję m. in. urządzeń do zbioru i mycia rzepy, co później przekształciło się w budowę kombajnów stosowanych w wielu gospodarstwach regionu. Nazwę Brenderup umieszczono na przyczepie, która była przeznaczona do holowania przez ciągnik. Przyczepa zyskała popularność i dla wyrównania sezonowości zaczęto ją produkować w wersji dla samochodów. Oznaczało to, że można nawet było rozpocząć produkcję haku holowniczego, potrzebnego do podłączenia przyczepy do samochodu. W 1952 można było zobaczyć pierwsze przyczepy Brenderup na drogach. Od tamtej pory wyprodukowano ponad milion tych przyczep.




Wybieramy tylko wytrzymałe, trwałe materiały i komponenty najwyższej jakości, wyprodukowane z doświadczonymi ludźmi.

TO JEST PREMIUM – POŁĄCZENIE FUNKCJONALNOŚCI I DETALI

Oferujemy duży wybór przyczep podłodziowych dla wszystkich rodzajów łodzi. Wszystkie przyczepy dysponują wieloma inteligentnymi funkcjami i cechami, które czynią przyczepy Brenderup niezwykłymi. Tutaj aby uwypuklić te cechy, wszystkie przyczepy są wyposażone w 13-poligową wtyczkę i szybki demontaż panelu oświetleniowego umożliwiający zwolnienie do łatwego załadunku i rozładunku łodzi do wody. Poza tym posiadają nasze przyczepy łatwe ustawianie poziomu windy i najwyższej jakości rolki, które zmniejszają ryzyko uszkodzenia kadłuba łodzi. Ponadto poszerzyć swoją przyczepę o dodatkowe funkcje i akcesoria dostępne w naszej szerokiej ofercie.









PRZYCZEPY X-LINE DOBRE DLA CIEBIE, DOBRE DLA TWOJEJ ŁODZI

Są przyczepy i są przyczepy X-Line.

Nie boimy się powiedzieć, że nasze przyczepy do przewozu łodzi X-Line są najlepsze na rynku. Nie tylko dodaliśmy więcej funkcji ale także wybraliśmy absolutnie najlepszy materiał. X-Line jest wyposażona między innymi w bardzo wysokiej jakości rolki, samonastawną kołyskę, odłączany wodoodporny panel świetlny, wytrzymałe błotniki, wielofunkcyjną wieżę wciągarki oraz wciągarkę z osłoną. Wszystko to sprawi, że korzystanie będzie wygodne i niezawodne tak bardzo jak to możliwe. Niezależnie od tego czy korzystasz ze swojej przyczepy co tydzień lub tylko kilka razy w sezonie. X-Line jest zawsze właściwym wyborem dla Ciebie i Twojej łodzi.



* Sprawdź specyfikacje poszczególnych modeli.



HAMOWANE



BEZPIECZNY TRANSPORT DUŻYCH I CIĘŻKICH ŁÓDZI

Niezależnie od tego jaka łódź ma zostać przewieziona, bezpieczeństwo ma zawsze największe znaczenie. W przypadku ciężkich łodzi rozwiązanie transportowe musi cechować się ponadprzeciętnymi osiąganiami i ładownością. Oferowane przez nas przyczepy z układem hamulcowym zapewniają dużą stabilność jazdy dzięki dyszlowi w kształcie litery V oraz ułatwiają załadunek i rozładunek łodzi dzięki regulowanej wciągarni.



Zdjęcia służą wyłącznie do celów poglądowych i mogą pokazywać opcjonalne wyposażenie.



Wytrzymała kołyska z super rolkami



Super miękkie rolki kilowe



Podwójne regulowane rolki boczne

X-LINE - DWUOSIOWA HAMOWANA PRZYCZEPA DLA ŁODZI DO 30"

Wypasowana w dyszel w kształcie V i bardzo dobre właściwości jezdne. Najwyższej jakości rolki, które zmniejszają ryzyko uszkodzenia kadłuba łodzi. Uchylna, wytrzymała tylna kołyska z czterema super miękkimi rolkami kilowymi, 4 przednie super miękkimi rolkami, 1 dodatkowa rolka kilowa i jedna para dwustronnych chropek aby łatwo dopasować łódź. Podwozie cynkowane ogniowo dla trwałości i odporności przyczepy. Kable elektryczne są w pełni ukryte i chronione wewnątrz podwozia. Wodoodporne łożyska kół zapewniają dłuższy okres użytkowania. W pełni chroniona wciągarka i wieża wciągarki są łatwo regulowane, aby pasowały do Twojej łodzi. Wieża wciągarki jest również wyposażona w dodatkowy przewód zabezpieczający do użytku podczas transportu łodzi na przyczepie. Łatwy demontaż panelu oświetleniowego ułatwia załadunek i rozładunek łodzi do wody.

Model	Numer artykułu	Maksymalna długość łodzi (m)	Maksymalna długość łodzi (stopy)	Masa całkowita (kg)	Masa własna (kg)	Ładowność (kg)	System ładowania	Super rollers	Rolki kilowe	Rozmiar kół	Koło podporowe	Liczba osi
303500TB SRX	312021	8,7	30	3500	740	2760	Super rollers	2	10	185Rx14C	Tak	2



Zdjęcia służą wyłącznie do celów poglądowych i mogą pokazywać opcjonalne wyposażenie.



Wytrzymała kołyska z super rolkami



Super miękkie rolki kilowe



Podwójne regulowane rolki boczne

X-LINE - DWUOSIOWA HAMOWANA PRZYCZEPA DLA ŁODZI DO 26"

Dwuosiowa hamowana przyczepa dla łodzi do 26". Wypasowana w dyszel w kształcie V i bardzo dobre właściwości jezdne. Najwyższej jakości rolki, które zmniejszają ryzyko uszkodzenia kadłuba łodzi. Uchylna, wytrzymała tylna kołyska z super-rolkami, wzmocnione rolki kilowe i regulowane podwójne rolki boczne ułatwiające dopasowanie do łodzi. Podwozie ocynkowane ogniowo dla trwałości i odporności Twojej przyczepy. Kable elektryczne są w pełni ukryte i chronione wewnątrz podwozia przyczepy. Wodoodporne łożyska kół zapewniają dłuższy okres użytkowania. Wieża wciągarki jest również wyposażona w dodatkowy przewód zabezpieczający do użytku podczas transportu łodzi na przyczepie. Łatwy demontaż panela oświetleniowego z szybkim zwolnieniem dla łatwego załadunku i rozładunku łodzi do wody.

Model	Numer artykułu	Maksymalna długość łodzi (m)	Maksymalna długość łodzi (stopy)	Masa całkowita (kg)	Masa własna (kg)	Ładowność (kg)	System ładowania	Super rollers	Rolki kilowe	Rozmiar kół	Koło podporowe	Liczba osi
263000TB SRX	312006	7,8	26	3000	700	2300	Super rollers	1	10	185Rx14C	Tak	2
263500TB SRX	312004	7,8	26	3500	700	2800	Super rollers	1	10	185Rx14C	Tak	2



Zdjęcia służą wyłącznie do celów poglądowych i mogą pokazywać opcjonalne wyposażenie

X-LINE - DWUOSIOWA HAMOWANA PRZYCZEPA DLA ŁODZI DO 26"

Dwuosiowa hamowana przyczepa dla łodzi do 26". Wyposażona w dyszel w kształcie V i bardzo dobre właściwości jezdne. Najwyższej jakości rolki, które zmniejszają ryzyko uszkodzenia kadłuba łodzi. Uchylna, wytrzymała tylna kołyska z super-rolkami, wzmocnione rolki kilowe i regulowane podwójne rolki boczne ułatwiające dopasowanie do łodzi. Podwozie ocynkowane ogniowo dla trwałości i odporności Twojej przyczepy. Kable elektryczne są w pełni ukryte i chronione wewnątrz podwozia przyczepy. Wodoodporna łożyska kół zapewniają dłuższy okres użytkowania. Wieża wciągarki jest również wyposażona w dodatkowy przewód zabezpieczający do użytku podczas transportu łodzi na przyczepie. Łatwy demontaż panelu oświetleniowego z szybkim zwolnieniem dla łatwego załadunku i rozładunku łodzi do wody.



Wytrzymała kołyska z super-rolkami



Podwójne regulowane rolki boczne



Wzmocnione rolki kilowe

Model	Numer artykułu	Maksymalna długość łodzi (m)	Maksymalna długość łodzi (stopy)	Masa całkowita (kg)	Masa własna (kg)	Ładowność (kg)	System ładowania	Super rollers	Rolki kilowe	Rozmiar kół	Koło podporowe	Liczba osi
262500TB SRX	312009	7,8	26	2500	570	1930	Super rollers	1	5	195/70Rx14	Tak	2



Zdjęcia służą wyłącznie do celów poglądowych i mogą pokazywać opcjonalne wyposażenie.

X-LINE - DWUOSIOWA HAMOWANA PRZYCZEPA DLA ŁODZI DO 24"

Wyposażona w dyszel w kształcie V i bardzo dobre właściwości jezdne. Najwyższej jakości rolki, które zmniejszają ryzyko uszkodzenia kadłuba łodzi. Uchylna, wytrzymała tylna kołyska z super-rolkami, wzmocnione rolki kilowe i regulowane podwójne rolki boczne ułatwiające dopasowanie do łodzi. Podwozie ocynkowane ogniowo dla trwałości i odporności Twojej przyczepy. Kable elektryczne są w pełni ukryte i chronione wewnątrz podwozia przyczepy. Wodoodporna łożyska kół zapewniają dłuższy okres użytkowania. Wieża wciągarki jest również wyposażona w dodatkowy przewód zabezpieczający do użytku podczas transportu łodzi na przyczepie. Łatwy demontaż panelu oświetleniowego z szybkim zwolnieniem dla łatwego załadunku i rozładunku łodzi do wody.



Kołyska z super-rolkami



Wzmocnione rolki kilowe



Pełne błotniki z funkcją stopnia

Model	Numer artykułu	Maksymalna długość łodzi (m)	Maksymalna długość łodzi (stopy)	Masa całkowita (kg)	Masa własna (kg)	Ładowność (kg)	System ładowania	Super rollers	Rolki kilowe	Rozmiar kół	Koło podporowe	Liczba osi
242000TB SRX	311999	7,2	24	2000	500	1500	Super rollers	1	4	155Rx13C	Tak	2
242500TB SRX	311996	7,2	24	2500	550	1950	Super rollers	1	4	195/70Rx14	Tak	2



Zdjęcia służą wyłącznie do celów poglądowych i mogą pokazywać opcjonalne wyposażenie.



Kołyśka z super rolkami



Kołyśka z rolkami



Łatwo zdejmowany panel świetlny

DUOSIOWA HAMOWANA PRZYCZĘPA DLA ŁODZI DO 24"

Wyposażona w wzmocniony dyszel w kształcie litery V posiada bardzo dobre właściwości jezdne. Wysokiej jakości rolki chronią kadłub łodzi. Odchylana tylna podpórka i regulowane dwustronne rolki o wysokiej jakości ułatwiają dopasowanie do łodzi. Podwozie ocynkowane ogniowo dla trwałości i odporności Twojej przyczepy. Kable elektryczne są w pełni ukryte i chronione wewnątrz podwozia przyczepy. Wodoodporne łożyska kół zapewniają dłuższy okres użytkowania. Wciągarka i wieża wciągarki są łatwo regulowane, aby mogły dopasować się do Twojej łodzi. Łatwy demontaż panelu oświetleniowego z szybkim zwolnieniem dla łatwego załadunku i rozładunku łodzi do wody.

Model	Numer artykułu	Maksymalna długość łodzi (m)	Maksymalna długość łodzi (stopy)	Masa całkowita (kg)	Masa własna (kg)	Ładowność (kg)	System ładowania	Kołyśka samonastawna	Super rollers	Rolki kilowe	Rozmiar kół	Koło podporowe	Liczba osi
242000TB SR	312268	7,2	24	2000	500	1500	Super rollers		1	4	155Rx13	Tak	2
242500TB SR	312269	7,2	24	2500	530	1970	Super rollers	0	1	4	195/70Rx14	Tak	2



Zdjęcia służą wyłącznie do celów poglądowych i mogą pokazywać opcjonalne wyposażenie.



Wytrzymała kołyśka z super rolkami



Wzmocnione rolki kilowe

X-LINE - DUOSIOWA HAMOWANA PRZYCZĘPA DLA ŁODZI DO 22"

Wyposażona w dyszel w kształcie V i bardzo dobre właściwości jezdne. Najwyższej jakości rolki, które zmniejszają ryzyko uszkodzenia kadłuba łodzi. Uchylana, wytrzymała tylna kołyśka z super-rolkami, wzmocnione rolki kilowe i regulowane podwójne rolki boczne ułatwiają dopasowanie do łodzi. Podwozie ocynkowane ogniowo dla trwałości i odporności Twojej przyczepy. Kable elektryczne są w pełni ukryte i chronione wewnątrz podwozia przyczepy. Wodoodporne łożyska kół zapewniają dłuższy okres użytkowania. Wieża wciągarki jest również wyposażona w dodatkowy przewód zabezpieczający do użytku podczas transportu łodzi na przyczepie. Łatwy demontaż panelu oświetleniowego z szybkim zwolnieniem dla łatwego załadunku i rozładunku łodzi do wody.



Pełne błotniki z funkcją stopnia

Model	Numer artykułu	Maksymalna długość łodzi (m)	Maksymalna długość łodzi (stopy)	Masa całkowita (kg)	Masa własna (kg)	Ładowność (kg)	System ładowania	Super rollers	Rolki kilowe	Rozmiar kół	Koło podporowe	Liczba osi
222000TB SRX	311983	6,6	22	2000	470	1530	Super rollers	1	4	155Rx13C	Tak	2
222500TB SRX	311978	6,6	22	2500	500	2000	Super rollers	1	4	195/70Rx14	Tak	2



Zdjęcia służą wyłącznie do celów poglądowych i mogą pokazywać opcjonalne wyposażenie.



Kołyska z super rolkami



Wzmocnione rolki kilowe



Pełne błotniki z funkcją stopnia

X-LINE - HAMOWANA PRZYCZEPA DLA ŁODZI DO 22"

Wypasowana w dyszel w kształcie V i bardzo dobre właściwości jezdne. Najwyższej jakości rolki, które zmniejszają ryzyko uszkodzenia kadłuba łodzi. Przechyłana tylna kołyska i regulowane podwójne rolki boczne ułatwiające dopasowanie się do łodzi. Podwozie ocynkowane ogniowo dla trwałości i odporności Twojej przyczepy. Kable elektryczne są w pełni ukryte i chronione wewnątrz podwozia przyczepy. Wodoodporna łożyska kół zapewniają dłuższy okres użytkowania. Wciągarka i wieża wciągarki są łatwo regulowane, aby mogły dopasować się do Twojej łodzi. Wieża wciągarki jest również wyposażona w dodatkowy przewód zabezpieczający do użytku podczas transportu łodzi na przyczepie. Łatwy demontaż panela oświetleniowego z szybkim zwolnieniem dla łatwego załadunku i rozładunku łodzi do wody.

Model	Numer artykułu	Maksymalna długość łodzi (m)	Maksymalna długość łodzi (stopy)	Masa całkowita (kg)	Masa własna (kg)	Ładowność (kg)	System ładowania	Super rollers	Rolki kilowe	Rozmiar kół	Koło podporowe	Liczba osi
221300B SRX	311995	6,6	22	1300	370	930	Super rollers	1	4	185Rx14C	Tak	1
221800B SRX	311986	6,6	22	1800	420	1380	Super rollers	1	4	185Rx14C	Tak	1



Zdjęcia służą wyłącznie do celów poglądowych i mogą pokazywać opcjonalne wyposażenie.



Kołyska z super rolkami



Wzmocnione rolki kilowe



Łatwo zdejmowany panel świetlny

HAMOWANA PRZYCZEPA DLA ŁODZI DO 20"

Hamowana przyczepa dla łodzi do 22". Wypasowana w dyszel w kształcie V i bardzo dobre właściwości jezdne. Najwyższej jakości rolki, które zmniejszają ryzyko uszkodzenia kadłuba łodzi. Przechyłana tylna kołyska i regulowane podwójne rolki boczne ułatwiające dopasowanie się do łodzi. Podwozie ocynkowane ogniowo dla trwałości i odporności Twojej przyczepy. Kable elektryczne są w pełni ukryte i chronione wewnątrz podwozia przyczepy. Wodoodporna łożyska kół zapewniają dłuższy okres użytkowania. Wciągarka i wieża wciągarki są łatwo regulowane, aby mogły dopasować się do Twojej łodzi. Wieża wciągarki jest również wyposażona w dodatkowy przewód zabezpieczający do użytku podczas transportu łodzi na przyczepie. Łatwy demontaż panela oświetleniowego z szybkim zwolnieniem dla łatwego załadunku i rozładunku łodzi do wody.

Model	Numer artykułu	Maksymalna długość łodzi (m)	Maksymalna długość łodzi (stopy)	Masa całkowita (kg)	Masa własna (kg)	Ładowność (kg)	System ładowania	Super rollers	Rolki kilowe	Rozmiar kół	Koło podporowe	Liczba osi
201800B	312267	6,6	22	1800	420	1380	Super rollers	1	4	185Rx14C	Tak	1



Zdjęcia służą wyłącznie do celów poglądowych i mogą pokazywać opcjonalne wyposażenie.



Kołyska z super rolkami



Podwójne regulowane rolki boczne



Pełne błotniki z funkcją stopnia

X-LINE - HAMOWANA PRZYCZEPA DLA ŁODZI DO 20"

Wyposażona we wzmacnione podwozie i bardzo dobre właściwości jezdne. Wysokiej jakości rolki, które zmniejszają ryzyko uszkodzenia kadłuba łodzi, przechyłana tylna kołyska i regulowane podwójne rolki boczne ułatwiają dopasowanie do łodzi. Podwozie ocynkowane ogniowo dla trwałości i odporności Twojej przyczepy. Kable elektryczne są w pełni ukryte i chronione wewnątrz podwozia przyczepy. Wodoodporna łożyska kół zapewniają dłuższy okres użytkowania. Wciągarka i wieża wciągarki są łatwo regulowane, aby mogły dopasować się do Twojej łodzi. Wieża wciągarki jest również wyposażona w dodatkowy przewód zabezpieczający do użytku podczas transportu łodzi na przyczepie. Łatwy demontaż panela oświetleniowego z szybkim zwolnieniem dla łatwego załadunku i rozładunku łodzi do wody.

Model	Numer artykułu	Maksymalna długość łodzi (m)	Maksymalna długość łodzi (stopy)	Masa całkowita (kg)	Masa własna (kg)	Ładowność (kg)	System ładowania	Super rollers	Rolki kilowe	Rozmiar kół	Koło podporowe	Liczba osi
201300B SRX	311972	6	20	1300	320	980	Super rollers	1	4	195/70Rx14	Tak	1
201500B SRX	311976	6	20	1500	340	1160	Super rollers	1	4	185Rx14C	Tak	1



Zdjęcia służą wyłącznie do celów poglądowych i mogą pokazywać opcjonalne wyposażenie.



Wzmocniona kołyska kilowa



Łatwo zdejmowany panel świetlny

HAMOWANA PRZYCZEPA DLA ŁODZI DO 20"

Wyposażona we wzmacnione podwozie i bardzo dobre właściwości jezdne. Wysokiej jakości rolki, które zmniejszają ryzyko uszkodzenia kadłuba łodzi, przechyłana tylna kołyska i regulowane podwójne rolki boczne ułatwiają dopasowanie do łodzi. Podwozie ocynkowane ogniowo dla trwałości i odporności Twojej przyczepy. Kable elektryczne są w pełni ukryte i chronione wewnątrz podwozia przyczepy. Wodoodporna łożyska kół zapewniają dłuższy okres użytkowania. Wciągarka i wieża wciągarki są łatwo regulowane, aby mogły dopasować się do Twojej łodzi. Wieża wciągarki jest również wyposażona w dodatkowy przewód zabezpieczający do użytku podczas transportu łodzi na przyczepie.



Regulowana wieża wciągarki

Model	Numer artykułu	Maksymalna długość łodzi (m)	Maksymalna długość łodzi (stopy)	Masa całkowita (kg)	Masa własna (kg)	Ładowność (kg)	System ładowania	Rolki kilowe	Rozmiar kół	Koło podporowe	Liczba osi
201300B	311967	6	20	1300	320	980	Rolki	4	195/70Rx14	Tak	1
201500B	311974	6	20	1500	340	1160	Rolki	4	185Rx14C	Tak	1



Zdjęcia służą wyłącznie do celów poglądowych i mogą pokazywać opcjonalne wyposażenie.



Kołyśka z super rolkami



Podwójne regulowane rolki boczne



Pełne błotniki z funkcją stopnia

X-LINE - HAMOWANA PRZYCZEPA DLA ŁODZI DO 18"

Wyposażona w dyszel w kształcie V i bardzo dobre właściwości jezdne. Odchylana tylna podpórka i regulowane dwustronne rolki o wysokiej jakości ułatwiają dopasowanie do łodzi. Podwozie ocynkowane ogniowo dla trwałości i odporności Twojej przyczepy. Kable elektryczne są w pełni ukryte i chronione wewnątrz podwozia przyczepy. Wodoodporna łożyska kół zapewniają dłuższy okres użytkowania. Wciągarka i wieża wciągarki są łatwo regulowane, aby mogły dopasować się do Twojej łodzi. Wieża wciągarki jest również wyposażona w dodatkowy przewód zabezpieczający do użytku podczas transportu łodzi na przyczepie. Łatwy demontaż panela oświetleniowego z szybkim zwolnieniem dla łatwego załadunku i rozładunku łodzi do wody.

Model	Numer artykułu	Maksymalna długość łodzi (m)	Maksymalna długość łodzi (stopy)	Masa całkowita (kg)	Masa własna (kg)	Ładowność (kg)	System ładowania	Super rollers	Rolki kilowe	Rozmiar kół	Koło podporowe	Liczba osi
181300B SRX	311962	5,5	18	1300	300	1000	Super rollers	1	4	195/70Rx14	Tak	1



Zdjęcia służą wyłącznie do celów poglądowych i mogą pokazywać opcjonalne wyposażenie.



Łatwo zdejmowany panel świetlny



Kołyśka z rolkami



Regulowana wieża wciągarki

HAMOWANA PRZYCZEPA DLA ŁODZI DO 18"

Wyposażona w dyszel w kształcie V i bardzo dobre właściwości jezdne. Odchylana tylna podpórka i regulowane dwustronne rolki o wysokiej jakości ułatwiają dopasowanie do łodzi. Podwozie ocynkowane ogniowo dla trwałości i odporności Twojej przyczepy. Kable elektryczne są w pełni ukryte i chronione wewnątrz podwozia przyczepy. Wodoodporna łożyska kół zapewniają dłuższy okres użytkowania. Wciągarka i wieża wciągarki są łatwo regulowane, aby mogły dopasować się do Twojej łodzi. Wieża wciągarki jest również wyposażona w dodatkowy przewód zabezpieczający do użytku podczas transportu łodzi na przyczepie. Łatwy demontaż panela oświetleniowego z szybkim zwolnieniem dla łatwego załadunku i rozładunku łodzi do wody.

Model	Numer artykułu	Maksymalna długość łodzi (m)	Maksymalna długość łodzi (stopy)	Masa całkowita (kg)	Masa własna (kg)	Ładowność (kg)	System ładowania	Rolki kilowe	Rozmiar kół	Koło podporowe	Liczba osi
161000B	311944	5	16	1000	240	760	Rolki	3	155Rx13	Tak	1
181000B	311954	5,5	18	1000	270	730	Rolki	4	155Rx13	Tak	1



NIEHAMOWANE



PROSTE ROZWIĄZANIA DAJĄ WOLNOŚĆ

Nieskomplikowana droga na otwarte wody jest najczęściej najlepsza. My także chcemy abyś tak się czuł kiedy używasz naszych niehamowanych przyczep. Są dostosowane do łodzi lekkich i rozwiązują Twoje problemy w szybki i elastyczny sposób. Prostota w funkcjonalności sprawia, że każda z przyczep jest warta swojej ceny i łatwa w użytkowaniu. Właśnie tak jak tego chcesz.



Łatwo zdejmowany panel świetlny



Kołyśka z rolkami



Regulowana wieża wciągarki

NIEHAMOWANA PRZYCZEPA DLA MNIEJSZYCH ŁÓDZI DO 18"

Odchylana tylna kołyśka i wysokiej jakości regulowane, podwójne rolki boczne ułatwiają dopasowanie do łodzi. Podwozie cynkowane ogniowo dla trwałości i odporności Twojej przyczepy. Kable elektryczne są w pełni ukryte i chronione wewnątrz podwozia. Wodoodporna łożyska kół zapewniają dłuższy okres użytkowania. Wciągarka i wieża wciągarki są łatwo regulowane, aby dopasowały się do Twojej łodzi. Wieża wciągarki jest również wyposażona w dodatkowy przewód zabezpieczający do użytku podczas transportu łodzi na przyczepie. Łatwy demontaż panelu oświetleniowego ułatwia załadunek i rozładunek łodzi do wody. Zdjęcia służą wyłącznie do celów poglądowych i mogą pokazywać opcjonalne wyposażenie.

Model	Numer artykułu	Maksymalna długość łodzi (m)	Maksymalna długość łodzi (stopy)	Masa całkowita (kg)	Masa własna (kg)	Ładowność (kg)	System ładowania	Rolki kilowe	Rozmiar kół	Koło podporowe	Liczba osi
180750UBL	311959	5,5	18	750	170	580	Rolki	4	145/80Rx13	Tak	1
160750UBL	312613	4,8	16	750	210	540	Rolki	3	155R13	Tak	1



Łatwo zdejmowany panel świetlny



Kołyśka z rolkami



Wodoodporna łożyska kół

NIEHAMOWANA PRZYCZEPA DLA MNIEJSZYCH ŁÓDZI DO 15"

Wysokiej jakości, regulowane rolki oraz podwójne rolki boczne ułatwiają dopasowanie do łodzi. Podwozie ocynkowane ogniowo dla trwałości i odporności Twojej przyczepy. Kable elektryczne są w pełni ukryte i chronione wewnątrz podwozia przyczepy. Wodoodporna łożyska kół zapewniają dłuższy okres użytkowania. Wciągarka i wieża wciągarki jest również wyposażona w dodatkowy przewód zabezpieczający do użytku podczas transportu łodzi na przyczepie. Ten model ma dwie stałe lampy, których nie trzeba usuwać podczas ładowania i rozładunku łodzi do wody. Zdjęcia służą wyłącznie do celów poglądowych i mogą pokazywać opcjonalne wyposażenie.

Model	Numer artykułu	Maksymalna długość łodzi (m)	Maksymalna długość łodzi (stopy)	Masa całkowita (kg)	Masa własna (kg)	Ładowność (kg)	System ładowania	Rolki kilowe	Rozmiar kół	Koło podporowe	Liczba osi
150600UB	311939	4,7	15	600	130	470	Rolki	3	135/80Rx13	Tak	1
150600UB	311938	4,7	15	600	130	470	Rolki	3	135/80Rx13	Tak	1
150500UB	311940	4,7	15	500	130	370	Rolki	2	135/80Rx13	Nie	1



Wyjątkowe rolki



Łatwo zdejmowany panel świetlny



Płaski łuk nosowy

NIEHAMOWANA PRZYCZEPA DLA MNIEJSZYCH ŁÓDEK O DŁUGOŚCI DO 15"

Rolki najwyższej jakości zmniejszają ryzyko uszkodzenia łodzi. Wyjątkowy układ jezdny w połączeniu z regulowanymi rolkami kilowymi ułatwia załadunek łódki na przyczepę. Podwozie ocynkowane ogniwodla trwałości i odporności Twojej przyczepy. Kable elektryczne są w pełni ukryte i chronione wewnątrz podwozia przyczepy. Wodoodporna łożyska kół zapewniają dłuższy okres użytkowania. W pełni chroniona wciągarka i wieża wciągarki są łatwo regulowane, aby łatwo dopasowały się do łodzi. Wieża wciągarki jest również wyposażona w dodatkowy przewód zabezpieczający podczas transportu łodzi na przyczepie. Łatwy demontaż panelu oświetleniowego ułatwia załadunek i rozładunek łodzi do wody. Zdjęcia służą wyłącznie do celów poglądowych i mogą pokazywać opcjonalne wyposażenie.

Model	Numer artykułu	Maksymalna długość łodzi (m)	Maksymalna długość łodzi (stopy)	Masa całkowita (kg)	Masa własna (kg)	Ładowność (kg)	System ładowania	Rolki kilowe	Rozmiar kół	Koło podporowe	Liczba osi
150600UB RBX	311941	4,6	15	600	125	475	Rolki	2	135/80R13	Tak	1



WÓZKI TRANSPORTOWE



BLISKO WODY, BLISKO PRZEŻYĆ

Mieszkasz nad wodą - możemy tylko pozazdrościć. Nie tylko możesz częściej pływać łodzią, ale i Twoje potrzeby transportowe są stosunkowo nieduże. Oferujemy kilka modeli wózków transportowych, które zapewnią łatwy i szybki transport na niewielkie odległości. Wszystkie mogą być użytkowane bez rejestracji, z maksymalną prędkością 30 km/h. Nie mogą być używane na drogach publicznych.



Wzmocnione rolki kilowe



Regulowane podwójne rolki boczne



W pełni chroniona wciągarka X-line

X-LINE - WÓZKI TRANSPORTOWE DLA ŁÓDZI DO 18"

Wózki transportowe dla łodzi mniejszych niż 18". Regulowane rolki kilowe o jakości X-Line dla łatwego dopasowania do Twojej łodzi. Podwozie cynkowane ogniowo dla trwałości i odporności Twojej przyczepy. Wciągarka i wieża wciągarki wyposażona jest w dodatkowy przewód zabezpieczający do transportu. Zdjęciastużę wyłącznie do celów poglądowych i mogą pokazywać opcjonalne wyposażenie.

Model	Numer artykułu	Maksymalna długość łodzi (m)	Maksymalna długość łodzi (stopy)	Masa całkowita (kg)	Masa własna (kg)	Ładowność (kg)	System ładowania	Kołyska samonastawna	Super rollers	Rolki kilowe	Rozmiar kół	Koło podporowe	Liczba osi
ST8518850 X	306491	5,5	18	1000	150	850	Rolki	0	0	3	155Rx13	Tak	1



W pełni chroniona wciągarka X-line



Wzmocnione rolki kilowe



Regulowane podwójne rolki boczne

ŁATWY I SZYBKI TRANSPORT MNIEJSZYCH ŁÓDZI

Proste w obsłudze wózki transportowe do przewozu mniejszych łodzi. Idealnie nadają się do wodowania, wyciągania z wody i przechowywania łodzi o masie do 310 kg. Zestaw rolek zapewnia optymalne wsparcie łodzi.

Model	Numer artykułu	Maksymalna długość łodzi (m)	Maksymalna długość łodzi (stopy)	Masa całkowita (kg)	Masa własna (kg)	Ładowność (kg)	System ładowania	Kołyska samonastawna	Super rollers	Rolki kilowe	Rozmiar kół	Koło podporowe	Liczba osi
ST130350 HAND	107152	4	13	350	50	300	Rolki			1	4.00-8	Nie	1
ST5016500 X	306490	4,8	16	580	80	500	Rolki	0	0	2	145/80Rx13	Tak	1
ST8518850 X	306491	5,5	18	1000	150	850	Rolki	0	0	3	155Rx13	Tak	1



W pełni chroniona wciągarka X-line



Kołyska z rolkami



Podwójne regulowane rolki boczne

ŁATWY I SZYBKI TRANSPORT DUŻYCH I CIĘŻKICH ŁODZI

Przyczepy do przewozu łodzi o masie do 1880 kg. Zapewniają bezpieczny i szybki transport. Wyposażone w dyszel w kształcie liter y V oraz system superrolek.

Model	Numer artykułu	Maksymalna długość łodzi (m)	Maksymalna długość łodzi (stopy)	Masa całkowita (kg)	Masa własna (kg)	Ładowność (kg)	System ładowania	Kołyska samonastawna	Rolki kilowe	Rozmiar kół	Koło podporowe	Liczba osi
ST221250 X	306473	6,6	22	1520	270	1250	Rolki	0	4	185Rx14	Tak	1



SPORTY WODNE



PASJA ŁĄCZY PRZYGODĘ

Twoją pasję do wody możesz lepiej przeżyć z Kanu, kajakiem lub jetski.



Wodoodporne łożyska kół



System załadunku kajaków / kajaków



Regulowane osie

X-LINE – PRZYCZEPA DLA 8 CANOE KAJAKÓW LUB 16 KAJAKÓW.

Niehamowana przyczepa dla canoe kajaków/kajaków, która mieści do 8 canoe kajaków i do 16 zwykłych kajaków. Regały można łatwo regulować w zależności od wielkości kajaka. Dyszel w kształcie V i bardzo dobre właściwości jezdne. Podwozie ocynkowane ogniowo dla trwałości odporności przyczepy. Kable elektryczne są w pełni ukryte i chronione wewnątrz podwozia przyczepy. Wodoodporne łożyska kół zapewniają dłuższy okres użytkowania.

Model	Numer artykułu	Maksymalna długość łodzi (m)	Maksymalna długość łodzi (stopy)	Masa całkowita (kg)	Masa własna (kg)	Ładowność (kg)	System ładowania	Rozmiar kół	Koło podporowe	Liczba osi
161000B CX	311948	4,8	16	1000	240	760	Canoe/ Kajak	155Rx13	Tak	1
160750UB CX	311947	4,8	16	750	210	540	Canoe/ Kajak	155Rx13	Tak	1



Wyjątkowe szyny



W pełni chroniona wciągarka premium

PRZYCZEPA DLA DUŻEJ JETSKI

Przyczepa do skuterów jest doskonale przystosowana, aby chronić kadłub skutera podczas załadunku i rozładunku. Do wyboru wersja z rolkami lub płozami. Wyposażona w regulowaną wciągarkę. Zdjęcia są zdjęciami poglądowymi i mogą przedstawiać opcjonalne elementy wyposażenia.



Podwozie ocynkowane

Model	Numer artykułu	Maksymalna długość łodzi (m)	Maksymalna długość łodzi (stopy)	Masa całkowita (kg)	Masa własna (kg)	Ładowność (kg)	System ładowania	Rozmiar kół	Koło podporowe	Liczba osi
8815UBRA600	311368	3,8	13	600	120	480	Płozy	145/80Rx13	Tak	1
8815UBRA750	311367	3,8	13	750	120	630	Płozy	145/80Rx13	Tak	1



Podwozie w kształcie litery V



Wyjątkowe szyny



Uchwyty do mocowania ładunku

X-LINE - PRZYCZĘPA DLA 2 DUŻYCH JETSKI

Składane, wodoszczelny panel oświetleniowy ułatwia załadunek i rozładunek Twoich jetski. Posiadaregulowane rolki kilowe żeby Twoją jetski łatwo dopasować. Cynkowane ogniowo podwozie zapewnia długą żywotność. Kable elektryczne są w pełni ukryte we wnętrzu podwozia. Wodoodporne łożyska kół zapewniają dłuższy okres użytkowania. Dwie zamykane windy chronią przed brudem i pogodą. Winda posiada łatwiejsze regulowanie. Przyczepa jest łatwo regulowana dla każdej przyczepy jetski. Pokazane zdjęcia służą tylko do ilustracji i mogą odbiegać od oryginału lub mogą zawierać opcjonalne wyposażenie.

Model	Numer artykułu	Maksymalna długość łodzi (m)	Maksymalna długość łodzi (stopy)	Masa całkowita (kg)	Masa własna (kg)	Ładowność (kg)	System ładowania	Rozmiar kół	Koło podporowe	Liczba osi
PWC21200BRA	311897	3,8	13	1200	310	890	Płazy	175Rx13C	Tak	1

AKCESORIA

Pokazane zdjęcia służą tylko ilustracji i mogą odbiegać od oryginału.
Dalsze informacje pod www.brenderup.com



TRAP

Antypoślizgowy trap. Długość 350 cm.



STOPIEŃ

Stopień daje łatwy dostęp do łodzi podczas załadunku na przyczepę.



WZMOCNIONE ROLKI BOCZNE

Zależnie od wykonania jako Premium lub X-Line wyposażenie dostępne.



WSPORNIK Z JEDNĄ ROLKĄ

Zależnie od wykonania jako Premium lub X-Line wyposażenie dostępne.



ROLKI KILOWE

W zależności od modelu jako Premium lub jako X-Line dostępne. Dodatkowe wsporniki poprzeczne są dostępne pojedynczo lub jako zestaw.



ROLKI KILOWE

W zależności od modelu jako Premium lub jako X-Line dostępne.




WCIĄGARKA ELEKTRYCZNA

Wysokiej jakości wciągarka z zabezpieczeniem antykradzieżowym. Łatwo montowana i demontowana. W opcji ze skrzynką narzędziową.



PODPORY PODUSZKOWE

Bezpieczne podparcie łodzi podczas transportu..



SUPER-ROLKI

Super-rolki są doskonałym rozwiązaniem przy załadunku, rozładunku oraz transporcie łodzi. Kombinacja mechanizmu samodopasowującego oraz odpowiedniej ilości rolek niemal całkowicie redukuje efekt naprężeń kadłuba.

BOX NA BATERIE

Dla łatwego nadania? Baterii lub innych małych części.

AKCESORIA



UCHWYTY MOCUJĄCE

Przyczepy podłodziowe mogą być wyposażone w uchwyty mocujące, do łatwego przypięcia łodzi na przyczepie.



KOŁO PODPOROWE

Stützrad mit Befestigungsatz, einfache Montage.



KONSOLA DO PODWYŻSZANIA ROLEK KILOWYCH

Adapter umożliwia podwyższenie pozycji rolek kilowych.



BELKA POPRZECZNA PROSTA LUB ZGIĘTA

Zależnie od wykonania jako Premium lub X-Line wyposażenie dostępne.



RUCHOME SZYNY

Dla elastycznego ustawienia Twojej łodzi.



SYSTEM PŁUKANIA HAMULCÓW

Płukanie hamulców przyczep hamowanych czystą wodą.



PROWADNICE

Rurki sterujące pomagają uchwycić i wprowadzić kółko na rolki kilowe, szczególnie podczas silnych prądów bocznych



KOŁYSKA Z ROLKAMI

Dodatkowe wsporniki poprzeczne są dostępne pojedynczo lub jako zestaw.




PREMIUM SUPER-ROLKI

Poczwórne Premium super-rolki z delikatną powłoką.



WSWSPORNIK KOŁA ZAPASOWEGO

Wspornik koła zapasowego łatwo montowany do podwozia.



PASY ZABEZPIECZAJĄCE

Białe pasy mocują Twoją kół pod czas jazdy. Są bardzo ważne dla zabezpieczenia ładunku.



BLOKADA SPRZĘGŁA

Chroni efektywnie przed kradzieżą.

ALUMINIUM-FELGEN

Optional können Sie Ihren Anhänger mit Aluminiumfelgen ausstatten



DANE TECHNICZNE

Model	Numer artykułu	Maksymalna długość łodzi (m)	Maksymalna długość łodzi (stopy)	Masa całkowita (kg)	Masa własna (kg)	Ładowność (kg)	System ładowania	Rolki kilowe	Kołyska samonastawna	Rozmiar kół	Koło podporowe	Liczba osi
303500TB SRX	312021	8,7	30	3500	740	2760	Super rollers	10		185Rx14C	Tak	2
263000TB SRX	312006	7,8	26	3000	700	2300	Super rollers	10		185Rx14C	Tak	2
263500TB SRX	312004	7,8	26	3500	700	2800	Super rollers	10		185Rx14C	Tak	2
262500TB SRX	312009	7,8	26	2500	570	1930	Super rollers	5		195/70Rx14	Tak	2
242000TB SRX	311999	7,2	24	2000	500	1500	Super rollers	4		155Rx13C	Tak	2
242500TB SRX	311996	7,2	24	2500	550	1950	Super rollers	4		195/70Rx14	Tak	2
242000TB SR	312268	7,2	24	2000	500	1500	Super rollers	4		155Rx13	Tak	2
242500TB SR	312269	7,2	24	2500	530	1970	Super rollers	4	0	195/70Rx14	Tak	2
222000TB SRX	311983	6,6	22	2000	470	1530	Super rollers	4		155Rx13C	Tak	2
222500TB SRX	311978	6,6	22	2500	500	2000	Super rollers	4		195/70Rx14	Tak	2
221300B SRX	311995	6,6	22	1300	370	930	Super rollers	4		185Rx14C	Tak	1
221800B SRX	311986	6,6	22	1800	420	1380	Super rollers	4		185Rx14C	Tak	1
201800B	312267	6,6	22	1800	420	1380	Super rollers	4		185Rx14C	Tak	1
201300B SRX	311972	6	20	1300	320	980	Super rollers	4		195/70Rx14	Tak	1
201500B SRX	311976	6	20	1500	340	1160	Super rollers	4		185Rx14C	Tak	1
201300B	311967	6	20	1300	320	980	Rolki	4		195/70Rx14	Tak	1
201500B	311974	6	20	1500	340	1160	Rolki	4		185Rx14C	Tak	1
181300B SRX	311962	5,5	18	1300	300	1000	Super rollers	4		195/70Rx14	Tak	1
161000B	311944	5	16	1000	240	760	Rolki	3		155Rx13	Tak	1
181000B	311954	5,5	18	1000	270	730	Rolki	4		155Rx13	Tak	1
180750UBL	311959	5,5	18	750	170	580	Rolki	4		145/80Rx13	Tak	1
160750UBL	312613	4,8	16	750	210	540	Rolki	3		155R13	Tak	1
150600UB	311939	4,7	15	600	130	470	Rolki	3		135/80Rx13	Tak	1
150600UB	311938	4,7	15	600	130	470	Rolki	3		135/80Rx13	Tak	1
150500UB	311940	4,7	15	500	130	370	Rolki	2		135/80Rx13	Nie	1
150600UB RBX	311941	4,6	15	600	125	475	Rolki	2		135/80Rx13	Tak	1
ST8518850 X	306491	5,5	18	1000	150	850	Rolki	3	0	155Rx13	Tak	1
ST130350 HAND	107152	4	13	350	50	300	Rolki	1		4.00-8	Nie	1
ST5016500 X	306490	4,8	16	580	80	500	Rolki	2	0	145/80Rx13	Tak	1
ST8518850 X	306491	5,5	18	1000	150	850	Rolki	3	0	155Rx13	Tak	1
ST221250 X	306473	6,6	22	1520	270	1250	Rolki	4	0	185Rx14	Tak	1
161000B CX	311948	4,8	16	1000	240	760	Canoe/Kajak			155Rx13	Tak	1
160750UB CX	311947	4,8	16	750	210	540	Canoe/Kajak			155Rx13	Tak	1
8815UBRA600	311368	3,8	13	600	120	480	Płozy			145/80Rx13	Tak	1
8815UBRA750	311367	3,8	13	750	120	630	Płozy			145/80Rx13	Tak	1
PWC21200BRA	311897	3,8	13	1200	310	890	Płozy			175Rx13C	Tak	1




ZESKANUJ MNIE


za pomocą aplikacji
aparatu

NASZA STRONA INTERNETOWA

Strona internetowa Brenderup stanowi doskonałe źródło informacji o produktach, porównań i szczegółowych informacji na temat akcesoriów. Skorzystaj z przewodników po produktach, aby uzyskać pomoc, jeśli nie masz pewności, co dopasować do swoich potrzeb. Skorzystaj ze szkoły ruchu drogowego, aby dowiedzieć się, jak najlepiej korzystać z przyczepów i jeszcze lepiej zapoznać się ze wszystkimi podstawowymi funkcjami Brenderup, które są wbudowane we wszystkie nasze przyczepy.




WWW.BRENDERUP.PL



PRODUKTY

Wybierz pomiędzy różnymi typami przyczep, nisko lub wysoko załadunkowych.




AKCESORIA

Pełna oferta akcesoriów w zasięgu twojej ręki, również do starszych modeli.



CZĘŚCI

Nasi Dealerzy są wspaniałymi partnerami do obsługi i posiadają fachową wiedzę jak dostosować twój produkt w odpowiedni sposób.



RZEWODNIKI PRODUKTOWE

Przewodniki po produktach zawierają porady, jak wybrać odpowiednią przyczepę



SZKOŁA NAUKI JAZDY

W ten sposób pokonujesz całą drogę i stajesz się mistrzem prowadzenia pojazdów. Na tych stronach dzielimy się naszymi najbardziej błyskotliwymi wskazówkami, abyś mógł doświadczać bezpiecznej i płynnej jazdy.

GWARANTOWANY WYBÓR POPROWADZI CIĘ DO PRZODU

Wybierając przyczepę Brenderup możesz polegać na naszym wieloletnim doświadczeniu i ciągłych ulepszeniach. Od dziesięcioleci projektujemy i produkujemy wysokiej jakości przyczepy i komponenty klasy premium, stworzone po to, abyś mógł zabrać swój sprzęt i towary - wszędzie tam, gdzie zaprowadzą Cię drogi.

NIEZAWODNE FUNKCJONALNE NOWOCZESNE

Brenderup Sp. z o.o.
Przemysłowa 3
64-730 Wielen
Polen

www.brenderup.pl

Brenderup

